


去中心化闪兑无需注册、无需登陆、无需认证。

目前已支持关联 MetaMask、CoinbaseWallet、Tokenpocket(TP)、MathWallet(麦子)、ONTO、imtoken、火币钱包等钱包

一、使用手机去中心化钱包访问 SWFT 链接

复制 SWFT 链接 <https://defi.swft.pro>，然后在钱包内置的浏览器中粘贴访问。

在任意钱包内的搜索框里粘贴 SWFT 链接



打开 SWFT 页面，点击【选择钱包】，

①、如您使用的是 TokenPocket 钱包，那么在弹出的页面中选择 MetaMask 或者 TokenPocket 都可以关联上 TokenPocket 的钱包地址。

②、如您使用的是 MathWallet(麦子)钱包，那么在弹出的页面中选择 MetaMask 或者 MathWallet 都可以关联上 MathWallet 的钱包地址。


③、如您使用的是 ONTO 钱包，那么在弹出的页面中选择 MetaMask 或者 ONTO 都可以关联上 ONTO 的钱包地址。

④、如您使用的是 imToken 钱包，那么在弹出的页面中选择 MetaMask 或者 imToken 都可以关联上 imToken 的钱包地址。


⑤、如您使用的是火币钱包，那么在弹出的页面中选择 MetaMask 或者 HuobiWallet 就可以关联上您使用的钱包地址。

⑥、如您使用的是其他去中心化钱包，那么在弹出的页面中选择 MetaMask 就可以关联上您使用的钱包地址。


关联后页面会展示出已关联的地址。



任意去中心化钱包中访问 defi.swft.pro，关联波场链地址时请选择 TronLink 进行关联



任意去中心化钱包中访问 defi.swft.pro，关联波卡链地址时请选择 Polkadot 进行关联



二、使用电脑浏览器访问 SWFT 链接

兑换不同链的代币需要手动切换到 MetaMask 里不同的链，MetaMask 里默认只有 ETH 链，如需关联其他链则需自行填写链的信息进行添加。


本教程以关联 MetaMask 里的币安智能链(BSC)为例

MetaMask 钱包若没有添加币安智能链(BSC)网络的请查看教程


<https://shimo.im/docs/htXtdtJ8dGhxyCVh>

MetaMask 添加 BSC 网络之后，访问 SWFT Widget 网址(请用浏览器访问)：

<https://defi.swft.pro>，选择兑换币种或者点击选择钱包，会弹出关联钱包页面。




选择关联 MetaMask，再弹出的关联详情里选择你需要关联的地址，点击【下一步】
【链接】即可。



关联完成后，SWFT Widget 页面上会展示出已关联的地址



由于关联的时 BSC 链，选择左边的币种时，默认只能 BSC 链上的代币兑换成其他
币，这里我们先选择 BNB(BSC)，



右边选择以太链的 SWFTC，填写上自己的以太链地址，然后就可以根据页面提示完成这笔去中心化兑换了。兑换完成后，你的 BNB 会变少，SWFTC 会变多，需要前往你填写的以太链地址里去查看 SWFTC 数量。

